


PAYNELIA

IMPRIMERIE EN LIGNE FRANCAISE

Specifications techniques

Cartes de visite premium 350 g mat laque



LES 3 TYPES DE CARTES PAYNELIA

01 - Types de fichiers

Formats acceptés

- > PDF haute definition (PDF/X-1a ou PDF/X-4 recommande)
- > Document avec fond perdu de 2 mm sur les 4 cotes
- > Polices vectorisees ou incorporees
- > Transparences aplaties
- > Recto seul = 1 page PDF / Recto-Verso = 2 pages PDF
- > Carte pliee = 2 pages PDF (recto deplie + verso deplie)

02 - Colorimetrie

CMJN obligatoire

Mode CMJN exclusivement (Cyan, Magenta, Jaune, Noir).

Profil ICC : Fogra 39 ou ISO Coated v2.

Taux d'encrage cumule maximum : 300 %.

Noir profond pour textes : C 60 / M 40 / J 40 / N 100.

Resolution : 300 dpi minimum a la taille finale.

PAPIER PAYNELIA : 350 G/M2 MAT LAQUE

Standard absolu des cartes professionnelles haut de gamme.

Rigidite parfaite, toucher premium, rendu sans reflets.

Aucun autre grammage propose - choix de qualite assume.

03 - Les 3 types de cartes

Paynelia propose 3 configurations standardisees pour vos cartes de visite :

1. RECTO SEUL (4/0)

Format final : 85 x 55 mm. 1 face imprimee, verso vierge.

Usage : cartes minimalistes, design epure, budget serre.

Fichier : 1 page PDF (89 x 59 mm avec fond perdu).

2. RECTO-VERSO (4/4) - STANDARD PRO

Format final : 85 x 55 mm. 2 faces imprimees en quadri.

Usage : standard absolu - logo + nom au recto, coordonnees au verso.

Fichier : 2 pages PDF (89 x 59 mm avec fond perdu chacune).

3. CARTE PLIEE (8 panneaux)

Format deployee : 85 x 110 mm. Pliee : 85 x 55 mm. 4 faces utilisables.

Usage : fidelite, rendez-vous, menu express, programme condense.

Fichier : 2 pages PDF (89 x 114 mm) + repere de pli magenta 100%.

04 - Format des fichiers

Vos fichiers doivent comporter :

- > 2 mm de fond perdu** sur les 4 cotes
Etendez vos visuels et fonds colores 2 mm au-dela du format final.
- > 3 mm de marge securite** a l'interieur du bord
Aucun texte ni logo important ne doit etre dans cette zone.
- > Repere de pli (carte pliee)** magenta 100% (C0 M100 J0 N0)
Trait pointille au centre 85x110 - separe couverture et dos.
- > Coupe nette** pas de coins arrondis
Format rectangulaire standard. Coins arrondis sur devis.

Recap dimensions

TYPE	FORMAT FINAL	FICHIER (avec FP)	PAGES PDF
Recto seul	85 x 55 mm	89 x 59 mm	1
Recto-Verso	85 x 55 mm	89 x 59 mm	2
Carte pliee	85 x 110 mm deployee	89 x 114 mm	2

05 - Bonnes pratiques

A faire

- OUI** Exporter au format PDF/X-1a ou PDF/X-4
- OUI** Mode CMJN, profil Fogra 39 ou ISO Coated v2
- OUI** Resolution 300 dpi a la taille finale (85x55 ou 85x110)
- OUI** Polices vectorisees ou incorporees
- OUI** Marges securite 3 mm + fond perdu 2 mm respectes
- OUI** Visuels CMJN convertis avant integration (jamais RVB)
- OUI** Pour la carte pliee : repere magenta 100% sur la ligne de pli
- OUI** Verifier la lisibilite des textes a 6 pt minimum

A NE PAS faire

- NON** NE PAS utiliser le mode RVB (pertes colorimetriques)
- NON** NE PAS placer textes ou logos dans la zone de 3mm
- NON** NE PAS oublier le fond perdu de 2 mm
- NON** NE PAS envoyer un fichier Word/Powerpoint (PDF uniquement)
- NON** NE PAS modifier les dimensions du gabarit
- NON** NE PAS utiliser de tons directs Pantone (sauf devis)

Une question ?

Notre equipe vous accompagne dans la preparation de vos cartes.

Email : support@paynelia.com

Site : <https://www.paynelia.com>

Chat IA : Txiki, disponible 24/24