


PAYNELIA

IMPRIMERIE EN LIGNE FRANCAISE

Specifications techniques

Comment preparer vos fichiers depliants



EXEMPLE : DEPLIANT 4 PANNEAUX (D3 / D4 / D7) - 8 PAGES

Pliures en magenta (norme imprimerie)

01 - Types de fichiers

Formats acceptes pour dépliant

- > PDF haute définition (PDF/X-1a ou PDF/X-4 recommandée)
- > Document fourni au format DEPLIE (pas plié)
- > Polices vectorisées ou incorporées
- > Transparences aplaties
- > Fichier UNIQUE pour le recto + verso (multi-pages)

02 - Colorimétrie

CMJN obligatoire

Mode CMJN exclusivement (Cyan, Magenta, Jaune, Noir).

Profil ICC : Fogra 39 ou ISO Coated v2 (papier couché).

Taux d'encre cumulé maximum : 300%.

Noir profond : C 60% / M 40% / J 40% / N 100%.

Résolution : 300 dpi à la taille dépliée (pas à la taille fermée).

REPERE DE PLI : MAGENTA 100%

Les lignes de pliure dans votre fichier doivent être en MAGENTA pur :

C 0% M 100% J 0% N 0%

C'est la norme universelle d'imprimerie pour signaler une ligne de pliage.

03 - Les 7 types de pliages

Paynelia propose 7 types de pliages standards. Chaque pliage cree un effet narratif different.

CODE	NOM	PAGES	PANNEAUX	EFFET
D1	1-pli vertical	4	2	Decouverte simple
D2	1-pli horizontal	4	2	Format paysage
D3	Pliage parallele	8	4	Lecture continue
D4	Pliage zigzag	8	4	Devoilement progressif
D7	Pliage portefeuille	8	4	Boite a secrets
D8	Pliage portefeuille	6	3	3 volets elegant
D9	Pliage zigzag	6	3	Standard menus

Symboles utilises sur les gabarits

- V Pli vers l'interieur (vallee)
- A Pli vers l'exterieur (montagne, en zigzag)

04 - Format des fichiers

Vos fichiers doivent comporter :

- > 2 mm de fond perdu

sur tout le perimetre du format deplie

Etendez votre visuel jusque dans cette zone qui sera massicotée.
- > 4 mm de marge interne

sur les bords externes

Aucun texte ou logo important dans cette zone.
- > 5 mm de marge autour de chaque pli

pour éviter les craquelures

Les textes / logos pourraient être coupés ou abîmés au pliage.
- > Repères de pli MAGENTA 100%

lignes pointillées verticales

Norme imprimerie universelle pour signaler les plis.

Tableau des formats fermes / dépliés

FORMAT	FERME	DEPLIE D1 (4p)	DEPLIE D3/D4/D7 (8p)
A7	74 x 105 mm	148 x 105 mm	(non compatible)
A6	105 x 148 mm	210 x 148 mm	420 x 148 mm
A6 Long	74 x 210 mm	148 x 210 mm	296 x 210 mm
A5	148 x 210 mm	296 x 210 mm	592 x 210 mm
A5 Long	105 x 297 mm	210 x 297 mm	420 x 297 mm
A4	210 x 297 mm	420 x 297 mm	840 x 297 mm
DL	98 x 210 mm	196 x 210 mm	392 x 210 mm

05 - Export et bonnes pratiques

A faire

- OUI** Exporter au format PDF/X-1a ou PDF/X-4
- OUI** Mode CMJN, profil Fogra 39
- OUI** Resolution 300 dpi minimum a la taille deplie
- OUI** Polices vectorisees ou incorporees
- OUI** Reperes de pli en MAGENTA 100% conserves
- OUI** Fond perdu de 2 mm sur tout le perimetre

A NE PAS faire

- NON** NE PAS exporter au format ferme (envoyez le format deplie)
- NON** NE PAS placer de texte/logo important sur les plis
- NON** NE PAS utiliser un grammage > 250g pour plis multiples (craquelage)
- NON** NE PAS exporter les traits de coupe (sauf demande explicite)
- NON** NE PAS utiliser RVB (pertes colorimetriques)

Grammage recommande selon le pliage

PLIAGE	GRAMMAGE OK	GRAMMAGE A EVITER
1-pli (D1, D2)	90 a 250 g	> 300 g
Plis multiples (D3, D4, D9)	130 a 170 g	> 200 g (craquelage)
Portefeuille (D7, D8)	130 a 170 g	> 200 g (rigide)

Une question ?

Notre equipe est a votre ecoute pour preparer vos depliants.

Email : support@paynelia.com

Site : <https://www.paynelia.com>

Chat IA : Txiki, disponible 24/24