



85 mm

PAYNELIA

GABARIT CDV RECTO 85x55mm

RECTO

85 x 55 mm - Marge 3mm - Fond perdu 2mm

55 mm



PAYNELIA

85 mm

GABARIT CDV VERSO 85x55mm

VERSO

85 x 55 mm - Marge 3mm - Fond perdu 2mm

55 mm

Gabarit Carte de visite

Recto-Verso (4/4)

Standard professionnel 350 g/m2 mat laque - Fabrication Europe.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Format final	85 x 55 mm
Format fichier (avec fond perdu)	89 x 59 mm
Fond perdu	2 mm sur chaque cote
Marge de securite	3 mm a l'interieur du bord
Resolution requise	300 dpi minimum
Mode colorimetrique	CMJN obligatoire (jamais RVB)
Profil ICC	Fogra 39 ou ISO Coated v2
Taux d'encrage cumule	300 % maximum
Format de fichier	PDF/X-1a ou PDF/X-4
Polices	Vectorisees ou incorporees
Noir profond conseille	C 60 / M 40 / J 40 / N 100
Papier impose	350 g/m2 mat laque

CONSEILS PRATIQUES

- Etendez vos visuels jusqu'au fond perdu (2mm hors format final)
- Gardez les textes et logos a 3mm minimum du bord (zone securite)
- Vectorisez ou incorporez toutes les polices avant export
- Aplatissez les transparences si l'export PDF/X-4 n'est pas dispo
- Verifiez le mode CMJN dans Illustrator/InDesign avant export
- Pour la carte pliee : la ligne de pli est marquee en magenta 100%
- N'envoyez pas de RVB ni de tons directs (Pantone) sauf demande
- Convertissez les images RVB en CMJN avant l'integration

Une question ?

Notre equipe est a votre ecoute pour preparer vos fichiers.

support@paynelia.com | Chat IA Txiki disponible 24/24